



**ЛЮКС**  
Ветеринарная  
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



## Антибактериальные препараты.

У нас в наличии:



**Байтрил (Baytril)** антибиотик нового поколения группы фторхинолонов для инъекций. Основное действующее вещество энрофлоксацин. Выпускается во флаконах по 100 мл с 2,5% содержанием действующего вещества (25 мг энрофлоксацина на 1 мл), а также с 5% содержанием энрофлоксацина (50 мг на 1 мл) и 10% содержанием (100 мг на 1 мл). Байтрил показал высокую эффективность по отношению к большинству грамположительных и грамотрицательных бактерий. В качестве вспомогательных компонент: окись калия гидрата, спирт бутиловый 30 мг, стерильная вода для инъекций. Препарат широко применяется в ветеринарии.



Байтрил назначают домашним и сельскохозяйственным животным, включая птиц при заболеваниях бактериальной природы бронхолегочной системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочеполовой системы, а также при стрептококкозе, сальмонеллезе, колибактериозе, септицемии и других заболеваниях, вызванных бактериальными агентами, чувствительными к энрофлоксацину. Бактерицидного действия против анаэробов и большинства видов грамположительных и

граммотрицательных кокков и т.п.

Птицы (голуби, декоративные фазаны): лечение птицы, больной гистомонозом, трихомонозом, эймериозом, сальмонеллезом, вызванными микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.

Собаки и кошки: лечение животных, больных лямблиозом, амебиозом, трихомонозом и при других анаэробных инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.

Декоративные кролики: лечение животных, больных эймериозом, вызванным микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



# ЛЮКС

Ветеринарная  
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



**Бетамокс LA, Амоксициллин.** Подавляет рост и развитие многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (эшерихии, сальмонеллы, микоплазмы, стафилококки, пастереллы, клостридии, бордетеллы, коринебактерии, др.). Амоксициллин хорошо всасывается в кровь с места инъекции и проникает во все органы и ткани организма животного. Выводится с мочой и желчью. Бетамокс LA применяют:

- *внутримышечно или подкожно для лечения:*
- *бактериальных инфекций дыхательных путей,*
- *желудочно-кишечного тракта,*
  - *мочеполовой системы,*
  - *кожных покровов,*
  - *профилактики послеоперационных осложнений у крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак, кошек.*



**Биовит-80.** Кормовой антибиотик Биовит-80 представляет собой высушенную мицелиальную препарат содержит 80 мг хлортетрациклина и 8 мкг витамина В<sub>12</sub>, а также не менее 35-40% белков, включая ферменты и не менее 8-10% жиров, минеральные вещества и витамины группы В.



Назначают сельскохозяйственным животным, кроликам, пушным зверям и птице для профилактики и лечения бактериальных заболеваний, а также бактериальной этиологии у телят, поросят и пушных зверей; кокцидиоза, пуллороза, колисептицемии, холеры, микоплазмоза, ларинготрахеита и орнитоза птиц.

- Для стимулирования и ускорения роста молодняка,
- повышения продуктивности.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



# ЛЮКС

Ветеринарная  
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



**Бровасептол порошок.** Бровасептол порошок – комплексный препарат широкого спектра бактерицидного и бактериостатического действия.

Лечение животных и домашней птицы при заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, а именно:

- телят, больных гастроэнтеритом, сальмонеллезом, пастереллезом, вибриозом, вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата;
- свиней, больных энзоотической пневмонией, артритом, дизентерией, отечной болезнью, рожей, сальмонеллезом, пастереллезом, вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата;
- овец, больных септициемией, эймериозом, инфекционной агалактией, вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата;
- домашней птицы (кур, индюков, уток, гусей), больной тифом, холерой, сальмонеллезом, микоплазмозом, ринитом, вызванных микроорганизмами, чувствительными к составляющим препарата.

Лечение свиней, птицы и кроликов проводится преимущественно групповым методом путем равномерного перемешивания суточного количества комбикорма с препаратом. К 100 кг комбикорма добавляют: *свиньям* – 300–350 г препарата, *птице и кроликам* – 400 г препарата. Для всех видов суточная доза препарата составляет 1,0–1,2 г на 10 кг массы тела. Суточную дозу дают в два приема. В зависимости от состояния заболевания при первом применении доза Бровасептола может быть увеличена на 30–100%. Лечение проводится до полного исчезновения клинических симптомов болезни и может быть продлено на 1–2 суток.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



# ЛЮКС

Ветеринарная  
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



**Нитокс 200.** Антибактериальный препарат группы тетрациклина. Окситетрациклина дигидрат, входящий в состав препарата, обладает бактериостатическим действием, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий. Применяют крупному, мелкому рогатому скоту и свиньям для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину возбудителями, в т.ч.: респираторные заболевания; пастереллез; атрофический ринит; энзоотический аборт; мастит; синдром метрит-мастит-агалактия; кератоконъюнктивит; копытная гниль; гнойный артрит; пупочный сепсис; абсцесс; перитонит; раневые и послеродовые инфекции; анаплазмоз; вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.



**Тилозин 50.** Антибактериальный препарат группы макролидов. Тилозин активен в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий. Бронхопневмония крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек; маститы крупного рогатого скота; энзоотическая пневмония; артрит; дизентерия; атрофический ринит свиней; инфекционная агалактия овец и коз; вторичные инфекции прививочных заболеваний. Препарат вводится только в/м 1 раз/сут в течение 5-7 дней. При повторном применении необходимо менять место инъекции. Рекомендуемые дозы из расчета: 0,1мл на 1кг масса животного.



**Тромексин.** Сульфаметоксипиридазин и триметоприм, входящие в состав препарата, обладают широким спектром действия по отношению к микроорганизмам, препятствуя синтезу тетрагидрофолиевой кислоты в бактериальной клетке. Действие тетрациклина заключается в нарушении белкового синтеза бактерии на уровне рибосом. Механизм действия бромгексина заключается в гидролизе мукопротеинов, основных составляющих секрета дыхательных путей.

Бромгексин способствуют снятию гиперемии слизистых оболочек и улучшению вентиляции легких.

Тромексин эффективен при инфекциях, вызванных

- Escherichia coli,
- Clostridium spp.,
- Salmonella spp.,
- Proteus mirabilis,
- Proteus spp.,

Применяют цыплятам-бройлерам и племенному молодняку птицы при: энтеритах бактериальной этиологии, сальмонеллезе, колибактериозе; смешанных и вторичных инфекциях при вирусных болезнях.



# ЛЮКС

Ветеринарная  
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



**Фармазин 200.** Фармазин 200 — лекарственный препарат, содержащий в качестве активное действующего вещества антибиотик тилозин в форме основания в органическом растворителе. Фармазин 200 содержит 200 мг тилозина в 1 мл. Препарат представляют собой инъекционный раствор, имеющий темно-желтую окраску. Выпускают во флаконах по 50 мл. Фармазин 200 рекомендуется применять крупным животным для лечения бронхопневмонии крупного рогатого скота, свиней, собак и кошек, энзоотической пневмонии, артритов, дизентерии, атрофического ринита свиней, инфекционной агалактии и лечения вторичных инфекций при вирусных заболеваниях. Препарат назначают животным внутримышечно один раз в сутки в течение 3 — 5 дней.



**Фармазин 50.** Фармазин 50 в 1 мл этого лекарства содержится 50 мг антибактериального средства — тилозина, нарушающего жизнедеятельность большинства грамположительных и многих грамотрицательных болезнетворных бактерий. Фармазин 50 активен в отношении хламидий, спирохет, микоплазм, клостридий, пастерелл, стрептококков, стафилококков и многих других микроорганизмов. Этот препарат обладает способностью избирательно накапливаться в очагах воспаления (в тканях, имеющих низкие значения pH). Высокий уровень данного антибиотика наблюдается также в легких, почках, молочных железах, печени. Лечебная концентрация этого средства в крови животных сохраняется как минимум 20 часов после однократной инъекции. Фармазин 50 обладает также неспецифическим иммуностимулирующим действием. Выводится антибиотик преимущественно с калом и в незначительных количествах — с грудным молоком и мочой. Он используется для лечения различных инфекционно-воспалительных патологий у животных. Для собак, кошек и рогатого (крупного и мелкого) скота и свиней ветеринары часто назначают этот антибиотик с целью лечения бронхопневмонии, для овец и коз — с целью лечения инфекционной агалактии. Также данное лекарство применяется при артритах, дизентерии, атрофическом рините (у свиней), маститах (у коров), кожных и хирургических инфекциях. Для кого: назначается кошкам, собакам, свиньям, козам, овцам, коровам. Форма отпуска: лекарственный раствор антибиотика имеет бледно-желтый цвет. Он расфасовывается по 50 мл во флаконы, которые реализуются в картонных коробках.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



# ЛЮКС

Ветеринарная  
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



**Сульф 480.1** г «Сульф-гранулята» содержит 0,02 г триметоприма и 0,1 г сульфадиазина; 1 таблетка «Сульф-480» содержит 0,08 г триметоприма и 0,4 г сульфадиазина. Триметоприм и сульфадиазин, входящие в состав препарата, обладают синергидным действием, оказывают бактерицидное воздействие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания. Сульф 480- комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия. «Сульф» применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, жеребят, свиньям и пушным зверям для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, раневых инфекций, пастереллеза, сальмонеллеза и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к препарату.



**Энрофлон раствор для орального применения.** Энрофлон основное действие данного средства — противомикробное. Энрофлоксацин, входящий в его состав, относится к фторхинолонам (антибиотикам). Энрофлон подавляет развитие многих болезнетворных микроорганизмов, включая стафилококки, стрептококки, фузобактерии, пастереллы, клостридии, сальмонеллы, клебсиеллы и микоплазмы. Устойчивость (резистентность) возбудителей заболеваний к данному антибактериальному препарату развивается очень медленно. Энрофлон хорошо всасывается в кишечнике, быстро проникая затем во все ткани организма животных. Его лечебная концентрация сохраняется на протяжении суток. Метаболиты антибиотика в форме фторхинолонов выводятся с желчью и мочой, а у кур-несушек — с яйцами. Назначается это средство для лечения различных инфекций, возбудители которых высокочувствительны к энрофлоксацину. Показаниями к его применению являются колибактериоз, микоплазмоз, сальмонеллез. У свиней Энрофлон применяют для лечения мастит-метрит-агалактии. Многим сельскохозяйственным животным этот препарат назначается при бронхопневмонии, энзоотической пневмонии, энтерите, атрофическом рините. Предназначено для птиц и сельскохозяйственных животных.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.