



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Антигельминтные препараты.

У нас Вы найдете:



Альбен таблетки. Альбен таблетки относятся к антигельминтным препаратам группы бензимидазола. Альбен таблетки назначают для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, пушных зверей и сельскохозяйственных птиц.



Альбендазол, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод и цестод, а также половозрелых трематод. Обладая овоцидным действием, снижает зараженность гельминтами пастбищ. Механизм действия альбендазола заключается в нарушении углеводного обмена и микротубулярной функции гельминтов, что приводит к их гибели. При пероральном введении лекарственного препарата альбендазол быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей; из организма выделяется в основном с мочой и фекалиями в неизменной форме и в виде метаболитов.



Альбендазол суспензия. Альбендазол, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия, активен против имаго и личинок нематод и цестод, а также половозрелых трематод. Обладая овоцидным действием, обеспечивает снижение зараженности пастбищ яйцами гельминтов. При пероральном введении препарата альбендазол всасывается из ЖКТ и проникает в органы и ткани; из организма выводится преимущественно с мочой и желчью в неизменном виде и в виде метаболитов. С лечебной и профилактической целью для дегельминтизации крупного и мелкого рогатого скота при: нематодозах, трематодозах, цестодозах.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

Альвет порошок. Альвет обладает широким спектром

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



антигельминтного действия, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод и цестод, а также половозрелых трематод. Обладая овоцидным действием, снижает зараженность гельминтами пастбищ. Механизм действия альбендазола, входящего в состав препарата, заключается в нарушении процессов транспорта глюкозы, микротурбулярной функции и снижении активности фумаратредуктазы у гельминтов, что приводит к их гибели.

При пероральном введении препарата альбендазол быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани; из организма выделяется в основном с мочой и фекалиями. Альвет по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам, не обладает гепатотоксическим и сенсibiliзирующим действием. Назначают с лечебной и профилактической целью крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, лошадям, собакам и сельскохозяйственной птице при нематодозах, трематодозах и цестодозах.



Альвет суспензия. Высокая эффективность в отношении легочных и желудочно-кишечных нематод, цестод и трематод. Повышенная стабильность и биодоступность суспензии за счет оригинальной рецептуры и технологии микронизации частиц. Безопасное экономичное средство для борьбы с инвазионными болезнями крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей, обладающее повышенной стабильностью и биодоступностью за счет оригинальной рецептуры и технологии микронизации частиц. Препарат Альвет-суспензия выпускают расфасованным по 100 мл и 1 л в полимерные бутылки. Альвет-суспензия обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод, цестод, а также имаго трематод; обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов. Альвет-суспензию назначают с лечебной и профилактической целью крупному рогатому скоту, лошадям и овцам при нематодозах, трематодозах и цестодозах.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Ивермек. Обладает выраженным противопаразитарным действием на личиночные и половозрелые стадии нематод желудочно-кишечного тракта и легких, личинки подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей.

Препарат усиливает выработку нейромедиатора торможения – гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов, параличу и гибели паразита.

Ивермек быстро всасывается из места введения, распределяется в органах и тканях животного, обеспечивая паразитоцидное действие в течение 10-14 дней. В рекомендуемых дозах не оказывает сенсibiliзирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

Ивермек применяют крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, оленям, верблюдам

- при легочных и желудочно-кишечных гельминтозах: диктиокаулезе, метастронгилезе, трихостронгилятозах, стронгилоидозе, аскаридатозах, эзофагостомозах, трихоцефалезе, оксиуратозах, буностомозе и т.д.;
- при телязиозе (глазные нематоды);
- при гиподерматозе, эстрозе (подкожный и носоглоточный овод);
- при псороптозе и саркоптозе (чесотка), демодекозе, сифункулятозе (вшивость), маллофагозе.



Левамизол 75. Традиционный препарат на основе левамизола, предназначенный для дегельминтизации животных при нематодозах. Левамизола гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром нематоцидного действия, активен в отношении личиночных и половозрелых фаз развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких, в т.ч. *Haemonchus sp.*, *Ostertagia sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia sp.*, *Dictyocaulus sp.*, *Protostrongylus sp.*, *Nematodirus sp.*, *Bunostomum sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Chabertia sp.*, паразитирующих у жвачных животных; *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus sp.*,

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Неозидин. Противопаразитарный препарат, обладающий широким спектром антипротозойного действия. Быстрый лечебный эффект - уже через 3 часа. Жаропонижающее и анальгезирующее действие. Неозидин обладает широким спектром антипротозойного действия, активен в отношении возбудителей бабезиоза, франсаиеллеза, трипаносомоза, тейлериоза и нутталлиоза, паразитирующих у животных. Действие диминазена основано на ингибировании аэробного гликолиза и синтеза ДНК у кровепаразитов, что приводит к разрушению их клеточной структуры и гибели. Феназон обладает противовоспалительным и жаропонижающим действием, что способствует уменьшению проницаемости сосудов. выгодная стоимость курса лечения. Неозидин применяют крупному рогатому скоту, овцам, лошадям и собакам с лечебной и профилактической целью при бабезиозе, пироплазмозе, франсаиеллезе, нутталлиозе, тейлериозе, трипаносомозе и смешанных инвазиях внутримышечно в форме 7 % (в пересчете на диминазен основание) стерильного водного раствора.



Эпримек. Противопаразитарный препарат широкого спектра действия. Оказывает воздействие на имагинальные и личиночные фазы развития нематод ЖКТ и легких, а также саркоптоидных клещей, насекомых и личинок оводов, паразитирующих у сельскохозяйственных животных. Основной мишенью действия эприномектина являются глутаматчувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты у нематод, личинок оводов и эктопаразитов. Изменение величины тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток нарушает проведение импульсов, что приводит к параличу и гибели паразитов.



Байкокс. Это
очень
эффективное

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



средство, которое не вызывает побочных эффектов, если соблюдаются правила его использования. При кокцидиозе кроликов применение байкокса позволяет достичь положительных результатов. Его используют не только для лечения, но и в целях профилактики. Байкоккс эффективен на всех стадиях развития кокцидий, в результате его применения происходит немедленное воздействие на паразитов путем разрушения их оболочки. Возможно совмещение байкоккса с витаминами и другими препаратами. Он также хорошо совместим с различными кормами, поэтому владелец кроликов в период лечения животных может не менять рацион их питания и не прекращать прием витаминных добавок. Выпускается два вида препарата – Байкоккс 2.5, Байкоккс 5.0 (перед использованием их взбалтывают).

Метронидазол. Метронидазол синтетический противомикробный препарат Метронидазол характеризуется высокой активностью против анаэробных бактерий и возбудителей протозойных инфекций. Лекарство бактерицидно воздействует на большинство простейших – трихомонад, амёб, балантидий, гистомонад, а также на неспорообразующих и спорообразующих бактерий анаэробных. Показания к применению следующие: инфекции анаэробные послеродовые, инфекции после акушерских вмешательств, газовая гангрена, злокачественный отек, мастит некротический, некробактериоз, энтеротоксимия, балантидиоз, дизентерия, язвенный гингивит, лямблиоз, гистомоноз. Метронидазол применяют для быков-производителей, коров, коз, овец, сельскохозяйственной птицы, пушных зверей, кошек, собак. Препарат назначают и взрослым животными молодняку.



Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Празивер 30 мл. Обладает широким спектром противопаразитарного действия на имагинальные и личиночные фазы развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также цестод, саркоптоидных клещей, насекомых и личинок оводов, паразитирующих у сельскохозяйственных животных. Празивер применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям и сельскохозяйственным птицам перорально с лечебной и профилактической целью при нематодозах, цестодозах, ововых инвазиях и саркоптоидозах. Перед использованием лекарственное средство в емкости необходимо тщательно взболтать. При групповом способе применения, дозу антигельминтного средства, рассчитанную на группу не более 100 овец (коз), смешивают с концентрированным кормом из расчета 150-200 г корма на животное. Свиньям Празивер применяют индивидуально или групповыми способом с концентрированными кормами в дозе 0,6 мл на 10 кг массы животного.

Эпримек 10 мл (100 мл).



Эпримек обладает широким спектром противопаразитарного действия на имагинальные и личиночные фазы развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также саркоптоидных клещей, насекомых и личинок оводов, паразитирующих у сельскохозяйственных животных. Эпримек назначают крупному рогатому скоту, овцам, козам, оленям, верблюдам, свиньям, собакам и кошкам. Эпримек вводят животным с соблюдением правил асептики и антисептики: крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, оленям и верблюдам — подкожно или внутримышечно 1 мл Эпримека на 50 кг веса животного, свиньям — внутримышечно 1 мл Эпримека на 33 кг массы животного, собакам и кошкам Эпримек вводят из расчета 0,2 мл препарата на 10 кг массы животного

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Iveen 50 мл (100 ml).

Для лечения и контроля внутренних и внешних паразитов, как вши, клещи, клещи и Укусы вшей крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов. Крупный рогатый скот, верблюды, овцы, козы и свиньи:

1 мл / 50 кг B.wt. один раз. В случае чесотки клещи у верблюдов повторить дозу через 15 дней.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.