



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Ранозаживляющие, противовоспалительные бактерицидные препараты.



Алюминий-спрей. Алюминий-спрей предназначен для применения наружно, проявляет выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее и антисептическое и подсушивающее действие. При нанесении на поврежденные кожные покровы животного этого лекарства образуется плотная пленка, которая предотвращает повторное заражение раны микробами и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Применяют это лекарственное средство при кожных болезнях различного генеза, а также для ускорения процесса заживления ран, и послеоперационных в том числе. Используется лекарство для лечения лошадей, коров, свиней, коз, овец, собак и кошек. Главное действующее вещество препарата – порошок алюминия. Алюминий-спрей выпускается в виде суспензии серебристого цвета в аэрозольных алюминиевых флаконах (емкость 300 мл) с механическим распылителем.



Аэрозоль Баймицин. При наружном применении препарата окситетрациклина гидрохлорид практически не всасывается и не накапливается в органах и тканях животного. Благодаря специально разработанному растворителю, лекарственное средство прочно фиксируется на обработанной поверхности, оказывая длительное противомикробное действие.

Баймицин аэрозоль по степени воздействия на организм теплокровных животных относится к малоопасным веществам, в рекомендуемых дозах не обладает кожно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

Аэрозоль Баймицин назначают крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, свиньям, собакам, кошкам и кроликам для местного лечения заболеваний кожи и копыт (копытец), вызванных микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину, в том числе: некробактериоза крупного рогатого скота и овец, межпальцевого дерматита, повреждений в области копыт, копытец и межкопытцевой щели; хирургических ран, а также ран травматического происхождения, ожогов и обморожений; для профилактики послеоперационных инфекций (после кастрации, купирования хвостов и ушей, обрезки рогов и копыт, наложения швов); для обработки пуповины новорожденных, а также ссадин и царапин.



Бальзам Дороговой № 10. Мазь для лечения ран, воспалительных заболеваний

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.





ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



кожи различной этиологии и гнойно-некротических заболеваний копыт у сельскохозяйственных животных. Рецепт №10. Средство №1 в комплексной терапии болезней конечностей:

- Оказывает мощное бактерицидное и фунгицидное воздействие, в том числе при некробактериозе.
- Способствует быстрому отторжению некротизированных тканей, очищению ран от гноя.
- Ускоряет процессы эпителизации, восстановление копытного рога.

Назначают лошадям, крупному и мелкому рогатому скоту, и свиньям для лечения ран, воспалительных заболеваний кожи различной этиологии и гнойно некротических заболеваний копыт.

В зависимости от этиологии и характера течения заболевания применяют разные рецептуры Бальзама Дороговой: Бальзам Дороговой № 10 используют для лечения гнойно-некротических заболеваний и травм копыт и копытец у лошадей, крупного и мелкого рогатого скота.



Вторая кожа спрей. Вторая кожа спрей с алюминием. Для местного применения и профилактики кожных заболеваний, наружной обработки микротравм, закрытия операционного поля, в качестве перевязочного материала. Вторая кожа — аэрозоль для обработки раневой поверхности, в одном флаконе содержит активированный порошок алюминия, водный экстракт чистотела и подорожника, а также вспомогательные компоненты. По внешнему виду представляет собой маслянистую густую суспензию от серебристого до темно-серого цвета для наружного применения. Расфасовывают по 330 мл в металлических флаконах с распылителем, укупоренных полимерными крышками. Назначают сельскохозяйственным, мелким домашним животным и птице для защиты микротравм (ссадин, порезов, царапин) от инфицирования, попадания раздражающих веществ, воды. Для местной обработки небольших воспалительных высыпаний на коже, язв. В качестве перевязочного материала и вспомогательного средства для защиты операционной раны.



Линимент бальзамический по Вишневскому. Комбинация составляющих веществ препарата (дегтя березового,

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.

ксероформа, масла касторового)



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



обеспечивает выраженное антисептическое, инсектицидное и дезодорирующее действие, стимулирует кровообращение периферических сосудов, регенерацию эпидермиса, ускорение процессов заживления ран. Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак при различных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, особенно хронических вяло гранулирующих ран, экзем, пролежней, чесотки, лишаяев, воспалений грибковой этиологии и гнойно-некротических процессов копыт и когтей.



Мазь Ихтиоловая 70г. Мазь ихтиоловая оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При нанесении на раны суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани. Показание: воспалительные заболевания кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты) у животных. фурункулез, пиодермия, заболевания копыт и копытец.



Мазь Левомеколь 100г. Мазь Левомеколь — комплексный препарат с антибактериальным и ранозаживляющим действием. В 100 г мази содержится 0,75 г левомецетина (хлорамфеникол), 4 г метилурацила и в качестве основы полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400. Мазь белого цвета с легким специфическим запахом для местного и наружного применения, выпускают расфасованной по 162 г в полимерных тубах. Мазь Левомеколь оказывает комплексное противовоспалительное, антимикробное и регенерирующее действие. Левомецетин является антибиотиком широкого спектра действия. Устойчивость возбудителей инфекции к левомецетину развивается очень медленно. Метилурацил стимулирует обменные процессы в клетках, процесс заживления ран, восстановление тканей, оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, метилурацил активно воздействует на иммунитет. Повышает уровень местного иммунитета вследствие выработки дополнительного количества лейкоцитов и интерферона. Мазевая основа — полиэтиленоксид способствует глубокому проникновению мази вглубь тканей без повреждения биологических мембран. Это позволяет сохранять антибактериальную активность мази в присутствии гноя.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Террамицин спрей. Террамицин спрей относится к группе антибактериальных препаратов группы тетрациклинов.

Окситетрациклин - действующее вещество Террамицина - обладает широким спектром действия в отношении многих видов грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих кожные инфекции, в том числе *Fusobacterium necroforum*. Механизм бактериостатического действия окситетрациклина основан на подавлении белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне. При наружном применении лекарственный препарат не адсорбируется. Террамицин Спрей применяют самостоятельно или в составе комплексной терапии крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям, собакам, кошкам, кроликам для лечения: заболеваний кожи, копыт и межкопытцевой щели бактериальной этиологии (включая хирургические раны, раны травматического происхождения, ссадины, царапины) некробактериоза крупного рогатого скота и овец.



Септо спрей. Антисептический препарат. Оказывает противомикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие. При нанесении препарата на кожу и слизистые оболочки происходит постепенное разрушение комплекса йодповидона с высвобождением активного йода, который оказывает выраженное противомикробное действие, окисляя активные группы белков протоплазмы бактерий, а также вызывает денатурацию белков. Йод активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших), резистентность к нему отсутствует. Показания к применению препарата: заболевания кожи, воспаления слизистых оболочек, для обработки операционного поля.



Чемпи спрей. Хлорамфеникол, входящий в состав препарата, относится к бактериостатическим антибиотикам широкого спектра действия. Генцианвиолет является антисептическим красителем слабого противогрибкового и противомикробного действия. Механизм действия заключается в комбинированном действии хлорамфеникола генцианвиолета на микроорганизм. Хлорамфеникол тормозит белковый синтез субъединицы 50S рибосомы бактерии, а генцианвиолет действует на кислотные группы нуклеопротеинов микробной клетки. Обработки хирургических и случайных ран у сельскохозяйственных животных и собак, инфекционных поражений копыт (межпальцевый дерматит), лечение язв и открытых абсцессов, вызываемых микроорганизмами, чувствительных к хлорамфениколу.



ЛЮКС

Ветеринарная
Клиника и аптека

+7 701 748 60 27 | +7 727 251 80 99

📍 Клиника и аптека: мкр. Айнабулак 2, дом 32 "Б"

📍 Аптека: мкр. Алматы-1, рынок "Алматы-1"



Фортиклин Спрей применяют сельскохозяйственным животным, собакам, кошкам и птицам для лечения воспалительных заболеваний кожи и копыт (копытец) бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к тетрациклинам микроорганизмами, в т.ч. некробактериоза крупного рогатого скота и овец, хирургического и травматического происхождения ран, ожогов, обморожений; для профилактики послеоперационных инфекций (после кастрации, купирования хвостов и ушей, обрезки рогов и копыт, наложения швов), для обработки пуповины новорожденных, ссадин, царапин, поврежд дений в области копытец и межкопытцевой щели.



Трициллин назначают коровам для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний родовых путей бактериальной этиологии, после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, при осложненных родах и травмах родовых путей, а также для лечения ран и в составе комплексной терапии при лечении некробактериоза и копытной гнили дистального отдела конечностей и копытец. Противопоказанием к применению Трициллина является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.



ВОЛЬФАЗОЛЬ- препарат для профилактики и лечения вольфартиоза. Вольфазоль применяют наружно при травмах кожи в момент стрижки, кастрации, ампутации хвостов и других хирургических операциях, и случайных травмах в летнее время для профилактики и лечения вольфартиоза. Заболевают вольфартиозом и другие сельскохозяйственные и домашние животные.

Если Вы не нашли интересующий Вас товар, позвоните нам.